

Objektinformationen Bündwörth Baggersee

FFH-Gebiet

| | |
|--|---------------------------|
| Schutzgebiets-Nr. | 7313341 |
| Name | Westliches Hanauer Land |
| Fläche | 16.507.447 m ² |
| Steckbrief zu diesem Schutzgebiet anzeigen (siehe auch Anlage) | |
| Datenauswertebogen zu diesem Schutzgebiet anzeigen (siehe auch Anlage) | |

Biotop nach NatSchG und LWaldG

| | |
|--|---|
| Biotop-Nr. | 173133170442 |
| Name | Weidengehölze am Leutesheimer Baggersee |
| Fläche | 0,4498 ha |
| Erhebungsbogen zu diesem Biotop anzeigen (siehe auch Anlage) | |

Stehendes Gewässer

| | |
|----------|-----------|
| See-ID | 6.967 |
| Kurzname | ORT217 |
| Langname | Bündwörth |
| Fläche | 6,5656 ha |
| Tiefe | 29 m |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Seeart-Text | Künstlich |
| Seetyp-Genese-Nr | 6 |
| Seetyp-Genese-Text | Baggersee |
| Baggersee-Code | ORT217 |
| WRRL-Relevanz | Nein |
| Landschaft | Tiefland |
| Flussgebiet | Rheinseitenkanal |
| Geometrie geändert am | 26.08.2013 |

Liegenschaftskataster

| | |
|-----------|-----------------|
| Gemeinde | Kehl |
| Gemarkung | 4681 (Auenheim) |
| Flur | 0 |
| Flurstück | 231 |

Anlagen:

Sachdaten

| | |
|---|---|
| Art des Schutzgebietes | FFH-Gebiet |
| Schutzgebiets-Nr. | 7313341 |
| Name | Westliches Hanauer Land |
| Kreis / Flächenanteil(e) in ha | Rastatt / 16.5 Ortenaukreis / 1634.2 |
| Gemeinde | Lichtenau Kehl Willstätt Rheinau |
| Fläche (ha) | 1.650,7 |
| Naturraum | Offenburger Rheinebene |
| Melde-/ Verordnungsdaten (Datum der Sicherstellung/Verkündung in) | 25-OCT-18 / |
| Partnerschutzgebiet | |
| Kurzbeschreibung | Rhein mit für die Rheinaue charakteristischen Gewässern, Uferzonen und Wäldern, hohe Dichte kleiner- und mittelgroßer Wasserläufe und Baggerseen, Wiesengebiete und Wälder der Flussniederungen |

Texte

| | |
|--------------------------|---|
| Anzeigen | FFH-Verordnung Regierungspräsidiums Freiburg vom 25.10.2018 Dateityp: PDF |
| Anzeigen | FFH-Verordnung Regierungspräsidiums Freiburg vom 25.10.2018 - Anlage 1 Dateityp: PDF |
| Anzeigen | Standarddatenbogen (von EU festgelegt) 7313-341 Dateityp: PDF |

Bilder

kein Dokument zu diesem Objekt vorhanden

Datenauswertebogen
FFH 7313341 - Westliches Hanauer Land

14.10.2020

1. Daten zum Schutzgebiet

Schutzgebietstyp: FFH-Gebiet
Dienststelle: Landesanstalt für Umwelt
Status: verordnet
Fläche (ha): 1650,7447
Verordnung/Meldung: 25.10.2018; 08.11.2018 (in Kraft)

2. Kurzbeschreibung

Rhein mit für die Rheinaue charakteristischen Gewässern, Uferzonen und Wäldern, hohe Dichte kleiner- und mittelgroßer Wasserläufe und Baggerseen, Wiesengebiete und Wälder der Flussniederungen

3. Flächenverteilung / Flurstücke

Kreis: Ortenaukreis
Gemeinde: Kehl 23% - 379,6712 ha
Gemeinde: Rheinau 66% - 1089,4915 ha
Gemeinde: Willstätt 10% - 165,0744 ha
Kreis: Rastatt
Gemeinde: Lichtenau 1% - 16,5074 ha

4. Partnerschutzgebiete

-

5. Naturräumliche Einheit

Offenburger Rheinebene

6. Schlagwortregister

-

7. Biotoptyp

-

8. Arteninventar

| | | |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| Amphibien | Bombina variegata | Gelbbauchunke |
| Amphibien | Triturus cristatus | Nördlicher Kammmolch |
| Fische | Alosa alosa | Maifisch |
| Fische | Aspius aspius | Rapfen |
| Fische | Cobitis taenia | Europäischer Steinbeißer |
| Fische | Lampetra fluviatilis | Flussneunauge |

Datenauswertebogen

FFH 7313341 - Westliches Hanauer Land

14.10.2020

| | | |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Fische | Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger |
| Fische | Rhodeus sericeus amarus | Europäischer Bitterling |
| Fische | Salmo salar | Atlantischer Lachs |
| Käfer | Graphoderus bilineatus | Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer |
| Käfer | Lucanus cervus | Hirschkäfer |
| Libellen | Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer |
| Säugetiere | Myotis bechsteinii | Bechsteinfledermaus |
| Schmetterlinge | Lycaena dispar | Großer Feuerfalter |
| Schmetterlinge | Maculinea nausithous | Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling |
| Schmetterlinge | Maculinea teleius | Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling |
| Weichtiere | Unio crassus | Bachmuschel |

9. Auszeichnung

-

10. Überlagerung

| | | |
|-------------------------|------|--------------|
| Naturschutzgebiet | 13 % | 214,5968 ha |
| Landschaftsschutzgebiet | 14 % | 231,1043 ha |
| SPA-Gebiet | 85 % | 1403,1330 ha |

11. Lebensraum

| | | |
|-------|--|--|
| 3140 | Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen | Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Armleuchteralgen |
| 3150 | Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions | Natürliche nährstoffreiche Seen |
| 3260 | Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion | Fließgewässer mit flutender Wasservegetation |
| 3270 | Flüsse mit Schlammhängen mit Vegetation des Chenopodium rubri p.p. und des Bidention p.p. | Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation |
| 6210* | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen) | Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände*) |
| 6410 | Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) | Pfeifengraswiesen |
| 6510 | Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | Magere Flachland-Mähwiesen |

Datenauswertebogen

FFH 7313341 - Westliches Hanauer Land

14.10.2020

| | | |
|-------|---|-----------------------------------|
| 91E0* | Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Auenwälder mit Erle, Esche, Weide |
| 91F0 | Hartholzauenwälder mit <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> oder <i>Fraxinus angustifolia</i> (Ulmenion minoris) | Hartholzauenwälder |
| 9160 | Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (<i>Carpinion betuli</i>) [Stellario-Carpinetum] | Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald |

Offenland-Biotopkartierung Baden-Württemberg

Biotopname: **Weidengehölze am Leutesheimer Baggersee**

Biotopnummer: **173133170442**

Nach NatSchG geschützt als Feldhecken und Feldgehölze.

Fläche: 0,4498 ha

Teilflächen: 3

Rechtswert: 415000

Hochwert: 5386128

Naturraum: Offenburger Rheinebene

Erfassung: 15.07.1998 Leibinger, Johanna (lj)

Kreis: Ortenaukreis

Gemeinde: Kehl (100%)

Biotopbeschreibung:

3 Feldgehölze am östlichen Baggerseeufer auf einem parallel dem Seeufer führenden Wall und in der Grabenmulde daneben.

Baumbestand hauptsächlich aus jüngeren Silberweiden und Birken, in der nördlichen Teilfläche mit einigen Silberpappeln. Im Unterwuchs bilden Strauchweiden, Holunder u.a. Gehölzarten ein dichtes Gestrüpp. Feuchteliebende Hochstauden und Schilf finden sich v.a. an den Gehölzrändern.

Der Biotop ist ein Gebiet von lokaler Bedeutung.

1. Biotoptyp: Feldgehölz (100%)

Nach NatSchG geschützt als Feldhecken und Feldgehölze.

Fläche: 0,4498 ha

Beeinträchtigung / Beeinträchtigungsgrad des Teilbiotops:

Keine Beeinträchtigung erkennbar / keine Angabe

Arten im Gesamtbiotop:

| RL | Wissenschaftl. Arname | Deutscher Arname | Jahr | Q/Be | Menge | Status |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------|------|-------|--------|
| <u>Höhere Pflanzen/Farne</u> | | | | | | |
| * | Betula pendula | Hänge-Birke | 1998 | lj | | |
| * | Cornus sanguinea | Roter Hartriegel | 1998 | lj | | |
| * | Filipendula ulmaria | Mädesüß | 1998 | lj | | |
| * | Frangula alnus | Faulbaum | 1998 | lj | | |
| * | Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche | 1998 | lj | | |
| * | Lysimachia vulgaris | Gewöhnlicher Gilbweiderich | 1998 | lj | | |
| * | Lythrum salicaria | Blut-Weiderich | 1998 | lj | | |
| * | Phragmites australis | Schilf | 1998 | lj | | |
| * | Populus alba | Silber-Pappel | 1998 | lj | | |
| * | Prunus avium | Vogel-Kirsche | 1998 | lj | | |
| * | Quercus robur | Stiel-Eiche | 1998 | lj | | |
| * | Salix alba | Silber-Weide | 1998 | lj | | |

Offenland-Biotopkartierung Baden-Württemberg

Biotopname: **Weidengehölze am Leutesheimer Baggersee**

Biotopnummer: **173133170442**

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|------|----|
| * | Salix cinerea | Grau-Weide | 1998 | lj |
| * | Salix purpurea | Purpur-Weide | 1998 | lj |
| * | Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | 1998 | lj |
| | Solidago gigantea | Riesen-Goldrute | 1998 | lj |
| * | Thalictrum flavum | Gelbe Wiesenraute | 1998 | lj |
| * | Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | 1998 | lj |

Quelle: lj = Leibinger, Johanna

Rote Liste: * = ungefährdet
